



Lista de precios sai 2024

LISTA DE PRECIOS SAI

2024

- Los SAI tienen una configuración estándar y según especificaciones técnicas Sinercom.
- Para configuraciones espaciales, transformadores de salida, autonomías y potencias superiores contactar la Fábrica.
- Todos los productos están certificados ISO 9001.
- Las versiones de 110 V están homologadas y certificadas CE y UL.
- Garantía 24 meses desde la fecha de entrega.
- Los SAI con baterías instaladas se deben conectar y utilizar dentro de 4 meses desde la fecha de entrega.
- Validez de la lista de precios 31 diciembre de 2024.

LYNX

SERIE LYNX - MODELO LINE-INTERACTIVE						
MONOFASICO 230 Vac						
PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTONOMIA	DIMENSIONES	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	L x P x H mm	Kg	€
LYNX 600	600	360	10	101 x 298 x 142	4,25	140
LYNX 1000	1000	600	10	150 x 338 x 162	8	232
LYNX 1500	1500	900	10	158 380 198	11	320

SERIE JAGUAR - MODELO ON-LINE
MONOFASICO 230 Vac

PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTONOMIA	BATERIAS	SAI	DIMENSIONES	L x P x H	BAT. EXT.	L x P x H	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	Vdc	mm			mm		Kg	€
JAGUAR 1000/10	1000	900	10	3 x 7,2 Ah	144 x 409 x 215			---		13	765
JAGUAR 1000/15	1000	900	15	3 x 9 Ah	144 x 409 x 215			---		14,5	841
JAGUAR 1000/40	1000	900	40	8 x 7,2 Ah	199 x 466 x 337			---		25,5	1.237
JAGUAR 1000/60	1000	900	60	8 x 9 Ah	199 x 466 x 337			---		27	1.361
JAGUAR 3000/10	3000	2700	9	8 x 7,2 Ah	199 x 466 x 337			---		25,5	1.237
JAGUAR 3000/13	3000	2700	13	8 x 9 Ah	199 x 466 x 337			---		27	1.361
JAGUAR 3000/35	3000	2700	35	16 x 9 Ah	199 x 466 x 337			131 x 720 x 443		49	2.177
JAGUAR 3000/60	3000	2700	60	24 x 9 Ah	199 x 466 x 337			131 x 720 x 443		66	2.476
JAGUAR 6000/10	6000	5400	10	20 x 7,2 Ah	250 x 502 x 616			---		62	3.025
JAGUAR 6000/15	6000	5400	15	20 x 9 Ah	250 x 502 x 616			---		66	3.327
JAGUAR 6000/30	6000	5400	30	40 x 7,2 Ah	250 x 502 x 616			250 x 502 x 616		120	4.004
JAGUAR 6000/40	6000	5400	40	40 x 9 Ah	250 x 502 x 616			131 x 720 x 443		130	4.416
JAGUAR 6000/60	6000	5400	60	60 x 9 Ah	250 x 502 x 616			265 x 705 x 720		174	6.218
JAGUAR 10000/10	10000	9000	10	20 x 9 Ah	250 x 502 x 616			---		70	3.349
JAGUAR 10000/20	10000	9000	20	40 x 9 Ah	250 x 502 x 616			131 x 720 x 443		137	3.684
JAGUAR 10000/35	10000	9000	35	60 x 9 Ah	250 x 502 x 616			265 x 705 x 720		192	6.217
JAGUAR 10000/60	10000	9000	60	100 x 9 Ah	250 x 502 x 616			2 x (265 x 705 x 720)		295	9.088

PANTHER

SERIE PANTHER - MODELO ON-LINE MONOFASICO – 230 Vac - RACK 19"

PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTONOMIA	BATERIAS	SAI DIMENSIONES L x P x H	BAT. EXT. L x P x H	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	Vdc	mm	mm	Kg	€
PANTHER 10000/10	1000	900	10	2 x 9 Ah	440 x 450 x (2 U)	---	17	819
PANTHER 10000/40	1000	900	40	6 x 9 Ah	440 x 450 x (2 U)	---	26	1.280
PANTHER 10000/60	1000	900	60	8 x 9 Ah	440 x 450 x (2 U)	440 x 450 x (3 U)	17 + 20	1.385
PANTHER 30000/10	3000	2700	10	6 x 9 Ah	440 x 520 x (3 U)	---	26	1.280
PANTHER 30000/22	3000	2700	22	12 x 9 Ah	440 x 520 x (3 U)	440 x 450 x (3 U)	26 + 20	2.010
PANTHER 30000/40	3000	2700	40	18 x 9 Ah	440 x 520 x (3 U)	440 x 450 x (3 U)	26 + 35	2.070
PANTHER 30000/60	3000	2700	60	20 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (3 U)	26 + 55	3.316
PANTHER 60000/15	6000	5400	15	20 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (3 U)	21 + 50	3.420
PANTHER 60000/30	6000	5400	30	40 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (6 U)	21 + 100	4.405
PANTHER 60000/60	6000	5400	60	60 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (6 U)	21 + 150	5.494
PANTHER 100000/10	10000	9000	10	20 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (3 U)	24 + 50	3.690
PANTHER 100000/20	10000	9000	20	40 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (6 U)	24 + 100	4.779
PANTHER 100000/35	10000	9000	35	60 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (9 U)	24 + 150	5.868
PANTHER 100000/60	10000	9000	60	80 x 9 Ah	440 x 670 x (3 U)	440 x 450 x (12 U)	24 + 200	6.957

LEOPARD

SERIE LEOPARD - MODELO ON-LINE

INGRESO TRIFASICO 400 Vac / SALIDA MONOFASICA 230 Vac

PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTONOMIA	BATERIAS	SAI	DIMENSIONES	L x P x H	BAT.	EXT.	L x P x H	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	Vdc	mm			mm			Kg	€
LEOPARD 10000/10	10000	9000	10	20 x 9 Ah	250 x 597 x 655			---			76	5.755
LEOPARD 10000/20	10000	9000	20	40 x 9 Ah	250 x 597 x 655			131 x 720 x 443			76 + 60	6.330
LEOPARD 10000/35	10000	9000	35	60 x 9 Ah	250 x 502 x 616			265 x 705 x 720			76 + 100	9.971
LEOPARD 10000/60	10000	9000	60	100 x 9 Ah	250 x 502 x 616			2 x 265 x 705 x 720			45 + 240	12.842
LEOPARD 15000/05	15000	13500	5	20 x 9 Ah	250 x 502 x 616			131 x 720 x 443			45 + 60	7.441
LEOPARD 15000/10	15000	13500	10	40 x 9 Ah	250 x 502 x 616			265 x 705 x 720			45 + 100	9.223
LEOPARD 1500/030	15000	13500	30	80 x 9 Ah	250 x 502 x 616			2 x 265 x 705 x 720			45 + 200	12.094
LEOPARD 1500/600	15000	13500	60	120 x 9 Ah	250 x 502 x 616			2 x 265 x 705 x 720			45 + 280	13.590
LEOPARD 20000/08	20000	18000	8	40 x 9 Ah	250 x 502 x 616			265 x 705 x 720			45 + 100	9.223
LEOPARD 20000/13	20000	18000	13	60 x 9 Ah	250 x 502 x 616			265 x 705 x 720			45 + 140	9.971
LEOPARD 20000/30	20000	18000	30	120 x 9 Ah	250 x 502 x 616			2 x 265 x 705 x 720			45 +280	13.590
LEOPARD 20000/60	20000	18000	60	20 x 100 Ah	250 x 502 x 616			500 x 800 x 1900			45 + 700	17.462

ACCESORIOS SAI

MONOFASICOS Y TRIMONOFASICOS

2024

ACCESORIOS		
PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO
VALOR		€
UPS2K	Software CD-ROM PARA WINDOWS	42
USB	Convertidor RS232 - USB	162
NET SNMP	SNMP AGENT Instalacion interna	609
DB9R	Tarjeta contactos interna Rele'	326
BB2	Caja baterias para 1 - 3 kVA max 18 baterias de 9 Ah	731
BB3	Caja baterias con ruelas max 64 baterias de 9 Ah	1.947
BB4	Caja baterias con ruelas max 80 baterias de 9 Ah	2.272
BB R	Caja baterias Rack 19`` 4 U max 24 baterias de 9 Ah	812
GUIDE R	Guias laterales de ficajon caja baterias BBR	162
PAR JAGUAR	Tarjeta de paralelo para SAI serie JAGUAR 6 - 10 kVA	812
PAR LEOPARD	Tarjeta de paralelo para SAI serie LEOPARD 10 - 20 kVA	974

LION 10 / 40 kVA

SERIE LION - MODELO ON-LINE - TRIFASICO 400 Vac								
PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTON.	BATERIAS	SAI DIMENC. L x P x H	BAT. EXT L x P x H	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	Vdc	mm	mm	Kg	€
LION 10K	10000	9000	---	---	300x770x1250	---	74	10.554
LION 10 K/15	10000	9000	15	60 x 7,2 Ah	300x770x1250	---	194	12.468
-LION 10K/25	10000	9000	25	60 x 9 Ah	300x770x1250	---	206	12.798
LION 10K/45	10000	9000	45	120 x 7,2 Ah	300x770x1250	Int.+265x705x720	206+145	15.757
LION 10K/60	10000	9000	60	120 x 9 Ah	300x770x1250	Int.+265x705x720	206+157	16.417
LION 15K	15000	13500	---	---	300x770x1250	---	90	11.609
LION 15K/10	15000	13500	10	60 x 7,2 Ah	300x770x1250	---	235	13.519
LION 15K/15	15000	13500	15	60 x 9 Ah	300x770x1250	---	255	13.849
LION 15K/25	15000	13500	25	120 x 7,2 Ah	300x770x1250	Int.+265x705x720	235+153	16.808
LION 15K/40	15000	13500	40	120 x 9 Ah	300x770x1250	Int.+265x705x720	255+184	17.468
LION 15K/60	15000	13500	60	180 x 9 Ah	400x815x1040	Internal + 2 x 265x705 x720	236 + 2 x 157	21.087
LION 20K	20000	18000	---	---	300x770x1250	---	91	12.665
LION 20 K/6	20000	18000	6	60 x 7,2 Ah	300x770x1250	---	236	14.580
LION 20 K/10	20000	18000	10	60 x 9 Ah	300x770x1250	---	256	14.910
LION 20 K/15	20000	18000	15	120 x 7,2 Ah	300x770x1250	Int.+265x705x720	236+153	17.864
LION 20 K/30	20000	18000	30	120 x 9 Ah	300x770x1250	Int.+265x705x720	256x184	18.524
LION 20 K/60	20000	18000	60	60 x 40 Ah	400x815x1040	860 x 800 x 1900	91+630	26.685
LION 30K	30000	27000	---	---	400x815x1040	---	100	10.604
LION 30K/5	30000	27000	5	60 x 9 Ah	400x815x1040	---	232	12.484
LION 30K/10	30000	27000	10	120 x 7,2 Ah	400x815x1040	Int.+265x705x720	220+145	15.807
LION 30K/15	30000	27000	15	120 x 9 Ah	400x815x1040	Int.+265x705x720	232+157	16.467
LION 30K/30	30000	27000	30	180 x 9 Ah	400x815x1040	Internal + 2 x 265x705 x720	232 + 2 x 157	20.086
LION 30K/60	30000	27000	60	60 x 65 Ah	400x815x1040	1400 x 800 x 1900	100+1520	30.789
LION 40K	40000	36000	---	---	515x850x1440	---	173	12.991
LION 40K/10	40000	36000	10	120 x 9 Ah	515x850x1440	2 x 265x705 x720	173 + 2 x 157	20.229
LION 40K/15	40000	36000	15	180 x 9 Ah	515x850x1440	3 x 265x705 x720	173 + 3 x 157	23.848
LION 40K/30	40000	36000	30	60 x 40 Ah	515x850x1440	860 x 800 x 1900	173+960	26.015
LION 40K/60	40000	36000	60	60 x 65 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	173+1520	33.176

L I O N 60 / 160 kVA

SERIE LION - MODELO ON-LINE - TRIFASICO 400 Vac								
PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTON	BATERIAS	SAI DIMENC. L x P x H	BAT. EXT. L x P x H	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	Vdc	mm	mm	Kg	€
LION 60K	60000	54000	---	---	515x850x1440	---	180	21.742
LION 60 K/10	60000	54000	10	180 x 9 Ah	515x850x1440	3x265x705720	180 + 3 x 157	32.599
LION 60K/15	60000	54000	15	60 x 40 Ah	515x850x1440	860 x 800 x 1900	180+960	34.766
LION 60K/35	60000	54000	35	60 x 65 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	180+1520	41.927
LION 60K/60	60000	54000	60	60 x 100 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	180+2060	50.671
LION 80K	80000	72000	---	---	515x850x1440	---	194	24.277
LION 80K/10	80000	72000	10	60 x 40 Ah	515x850x1440	860 x 800 x 1900	194+960	37.301
LION 80K/25	80000	72000	25	60 x 65 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	194+1520	44.462
LION 80K/45	80000	72000	45	60 x 100 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	194+2060	53.207
LION 15K/60	80000	72000	60	60 x 120 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	194+2100	56.672
LION 100K	100000	90000	---	---	515x850x1440	---	216	25.668
LION 100 K/8	100000	90000	8	60 x 40 Ah	515x850x1440	860 x 800 x 1900	216+960	38.693
LION 100 K/15	100000	90000	15	60 x 65 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	216+1520	45.853
LION 100K/35	100000	90000	35	60 x 100 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	216+2060	54.599
LION 100K/60	100000	90000	60	60 x 200 Ah	515x850x1440	2x1400x800x1900	216 + 2 x 2060	83.528
LION 120K	120000	108000	---	---	515x850x1440	---	216	28.232
LION 120K/6	120000	108000	6	60 x 40 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	216+960	42.905
LION 120K/12	120000	108000	12	60 x 65 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	216+1520	48.416
LION 120K/25	120000	108000	25	60 x 100 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	216+2060	57.161
LION 120K/50	120000	108000	50	60 x 200 Ah	515x850x1440	2x1400x800x1900	216 + 2 x 2060	86.092
LION 160K	160000	144000	---	---	515x850x1440	---	258	43.719
LION 160K/8	160000	144000	8	60 x 65 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	258+1520	65.249
LION 160K/15	160000	144000	15	60 x 100 Ah	515x850x1440	1400 x 800 x 1900	258+2060	72.633
LION 160K/28	160000	144000	28	60 x 130 Ah	515x850x1440	2x1400x800x1900	258 + 2 x 1520	84.073
LION 160K/40	160000	144000	40	60 x 200 Ah	515x850x1440	2x1400x800x1900	258 + 2 x 2060	101.563


L I O N 200 / 500 kVA

SERIE LION - MODELO ON-LINE - TRIFASICO 400 Vac								
PRODUCTO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA ACTIVA	AUTON	BATERIAS	SAI DIMENC. L x P x H	BAT. EXT. L x P x H	PESO	PRECIO
VALOR	VA	W	MIN	Vdc	mm	mm	Kg	€
LION 200K	200000	18000	---	---	880 x775x1900	---	495	PEDIR
LION 200K/5	200000	18000	5	60 x 65 Ah	880 x775x1900	1400 x 800 x 1900	495 + 1520	PEDIR
LION 200K/12	200000	18000	12	60 x 100 Ah	880 x775x1900	1400 x 800 x 1900	495 + 2060	PEDIR
LION 200K/15	200000	18000	15	60 x 120 Ah	880 x775x1900	1400 x 800 x 1900	495 + 2100	PEDIR
LION 200K/30	200000	18000	30	60 x 200 Ah	880 x775x1900	2 x 1400x800x1900	495+2x2060	PEDIR
LION 250K	250000	225000	---	---	880 x775x1900	---	550	PEDIR
LION 250K/8	250000	225000	8	60 x 100 Ah	880 x775x1900	1400 x 800 x 1900	550 + 2060	PEDIR
LION 250K/12	250000	225000	12	60 x 120 Ah	880 x775x1900	1400 x 800 x 1900	550 + 2100	PEDIR
LION 250K/25	250000	225000	25	60 x 200 Ah	880 x775x1900	2 x 1400x800x1900	550+2x2060	PEDIR
LION 250K/35	250000	225000	35	60 x 240 Ah	880 x775x1900	2 x 1400x800x1900	550+2x2100	PEDIR
LION 300K	300000	270000	---	---	1245x775x1900	---	710	PEDIR
LION 300K/6	300000	270000	6	60 x 100 Ah	1245x775x1900	1400x800x1900	710 + 2060	PEDIR
LION 300K/9	300000	270000	9	60 x 120 Ah	1245x775x1900	1400 x 800 x 1900	710 + 2100	PEDIR
LION 300K/17	300000	270000	17	60 x 200 Ah	1245x775x1900	2 x 1400x800x1900	710+2x2060	PEDIR
LION 300K/25	300000	270000	25	60 x 240 Ah	1245x775x1900	2 x 1400x800x1900	710+2x2100	PEDIR
LION 400K	400000	360000	---	---	1245x775x1900	---	795	PEDIR
LION 400K/4	400000	360000	4	60 x 120 Ah	1245x775x1900	1400 x 800 x 1900	795 + 2100	PEDIR
LION 400K/12	400000	360000	12	60 x 200 Ah	1245x775x1900	2 x 1400x800x1900	795+2x2060	PEDIR
LION 400K/16	400000	360000	16	60 x 240 Ah	1245x775x1900	2 x 1400x800x1900	795+2x2100	PEDIR
LION 400K/30	400000	360000	30	60 x 360 Ah	1245x775x1900	2 x 1400x800x1900	795+3x2100	PEDIR
LION 500K	500000	450000	---	---	1250x850x2020	---	890	PEDIR
LION 500K/3	500000	450000	3	60 x 160 Ah	1250x850x2020	2 x 1400x800x1900	890 + 3180	PEDIR
LION 500K/12	500000	450000	1260	60 x 240 Ah	1250x850x2020	2 x 1400x800x1900	890 + 4200	PEDIR
LION 500K/17	500000	450000	17	60 x 300 Ah	1250x850x2020	3 x 1400x800x1900	890 + 6300	PEDIR
LION 500K/33	500000	450000	33	60 x 480 Ah	1250x850x2020	4 x 1400x800x1900	890+10500	PEDIR

ACCESORIOS SAI TRIFASICOS

2024

ACCESORIOS		
PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO
VALOR		€
MDB	Convertidor Modbus 485	10.512
KP LION	Kit Paralelo serie LION	1.119
RM	Panel remoto	930
SNMP	SNMP Net Agent con tarjeta y software	961
BBVEC2	Caja baterias externa - Dimensiones mm. 800 x 800 x 1900	5.900
BBVEC3	Caja baterias externa - Dimensiones mm. 1400 x 800 x 1900	7.073



TERMINOS Y CONDICIONES

La Albicron Sai Electronica s.l. garantiza la buena construccion y calidad de los equipos Sinercom obligandose, durante el periodo de garantia, reparar o sustituir gratuitamente aquellas piezas que resulten defectuosas, siempre que esto no dependa de fallas causadas por impericia o negligencia del cliente o usuario, o del empleo fuera de los limites contractuales, o por intervenciones no autorizadas, o por casos de fuerza mayor. El periodo de garantia es de 24 meses desde la fecha de entrega, siempre que el material haya sido almacenado con el debido cuidado y en un ambiente adecuado. La intervencion en garantia por parte de Albicron queda subordinada al cumplimiento de las condiciones de pago por parte del cliente y es siempre en la fabrica Sinercom. Los trabajos de reparacion o sustitucion en garantia seran a exclusivo criterio de Sinercom, realizados en sus laboratorios o centros de asistencia tecnica. Para los trabajos que necesariamente deban realizarse en obra, el cliente debera proporcionar, por su cuenta, todos los medios y personal auxiliar a los tecnicos de Sinercom. No se adeudara nada al cliente por el tiempo durante el cual el sistema permanezca inoperativo, ni podra' reclamar compensacion por los gastos y danos directos o indirectos ocasionados. Las piezas reemplazadas bajo garantia seguiran siendo propiedad de Sinercom. Para cualquier litigio el tribunal competente sera' el del domicilio social de Sinercom.